


# SPA & POOL INOX SOLUTION

EXCLUSIVITY



ASTRALPOOL 



# INDEX · CONTENT

## INTRODUCTION

## SPAS ENCASTRÉS EN INOX

Bienfaits et vertus thérapeutiques	<b>14</b>	Benefits and therapeutic effects
Spa rond VULCANO	<b>16</b>	Circular stainless steel VULCANO spa
Spa rectangulaire MERCURIO	<b>17</b>	Rectangular stainless steel MERCURIO spa
Spa carré VENUS	<b>18</b>	Square stainless steel VENUS spa
Spa MINERVA	<b>19</b>	Stainless steel MINERVA spa
Spa NEPTUNO	<b>21</b>	Stainless steel NEPTUNO spa
Spa ZEUS	<b>22</b>	Stainless steel ZEUS spa
Spa APOLO 6	<b>23</b>	Stainless steel APOLO 6 spa
Spa APOLO 8	<b>23</b>	Stainless steel APOLO 8 spa
Spa APOLO 10	<b>23</b>	Stainless steel APOLO 10 spa
Baignoire d'hydromassage en inox SENSE 1 et SENSE 1 UP	<b>24</b>	Stainless steel hydromassage bath SENSE 1 and SENSE 1 UP
Baignoire d'hydromassage en inox SENSE 2 ET SENSE 2 UP	<b>25</b>	Stainless steel hydromassage bath SENSE 2 and SENSE 2 UP
Bassin d'eau froide en inox COLD PLUNGE 1	<b>26</b>	Stainless steel cold water pool COLD PLUNGE 1
Bassin d'eau froide en inox COLD PLUNGE 2	<b>27</b>	Stainless steel cold water pool COLD PLUNGE 2

## PISCINES EN INOX

Piscine modèle OPTIMAL   Piscine modèle WELLNESS	<b>32</b>	OPTIMAL pool model   WELLNESS pool model
Piscine modèle COMFORT   Piscine modèle SPORT	<b>33</b>	COMFORT pool model   SPORT pool model
Installation du spa ou de la piscine	<b>34</b>	Spa or pool installation
Accessoires complémentaires pour piscine : fontaines ornementales	<b>36</b>	Accessories for pools - Ornamental fountains

## AU SUJET DE FLUIDRA

Qui sommes-nous ? **38** Who we are?

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spas en inox	<b>48</b>	Stainless steel spas
Kits compacts pour spas	<b>50</b>	Optional kits compact for spas
Grilles périphériques & accessoires	<b>51</b>	Optional grille and gadgets
Baignoires d'hydromassage   Bassin d'eau froide	<b>52</b>	Hydromassage bath   Cold plunge
Piscines en inox	<b>53</b>	Stainless steel pools
Accessoires fontaines ornementales	<b>60</b>	Ornamental fountains accessories
Finitions extérieures	<b>62</b>	Outer finishing

## RECESSED SPAS

## STAINLESS STEEL POOLS

## WHO WE ARE?

## TEHCNICAL SPECIFICATIONS

EXPERTS  
DANS LA  
FABRICATION  
D'ÉLÉMENTS  
EN INOX EN  
CONTACT AVEC  
L'EAU

A close-up, abstract photograph of a surface with organic, swirling patterns in shades of teal, light blue, and white. The curves are smooth and fluid, resembling liquid or perhaps a stylized architectural element.

EXPERTS  
IN THE  
MANUFACTURE  
OF STAINLESS  
STEEL  
ELEMENTS IN  
CONTACT WITH  
THE WATER

LE RAFFINEMENT DE L'INOX procure des qualités esthétiques, des propriétés hygiéniques et une excellente résistance à la corrosion.

Cette matière belle & innovante permet ainsi de créer des espaces de bien-être uniques, exceptionnels et élégants.

Satisfait aux attentes aussi bien individuelles, familiales qu'aux exigences particulières des piscines collectives.





THE EXCLUSIVITY OF STAINLESS STEEL has aesthetic qualities, hygienic properties and corrosion resistance. It is a highly attractive and innovative material for creating unique, distinguished and elegant spaces that always meet people's expectations and those of their family and friends.

Centre Wellness Inúu (Andorra) – Arquitecte: Jean-Michel Ruols.

Spécialisée dans la création d'espaces de bien-être, cela fait 40 ans que la marque ASTRALPOOL, composante du groupe FLUIDRA, conçoit des structures et éléments en inox en contact avec l'eau, en garantissant des qualités de finition optimales.



Cascade Taufes Campo Ture, Italy



Specialised in creating wellness spaces, the brand **ASTRALPOOL**, which belongs to the **FLUIDRA** group, has been manufacturing stainless steel structures and elements in contact with water for four decades, always in the best quality finishes.




Les ingénieurs d'ASTRALPOOL ont conçu des spas, sources de bien-être, en accordant une attention particulière à l'ergonomie. L'utilisation de technologies de pointe en matière de logiciels permet d'obtenir des spas avec une ergonomie parfaite.

Centre Wellness INÚU, Caldea, Andorra  
Architecte: Jean-Michel Ruols.

Our engineers ASTRALPOOL have designed the spas with well-being in mind, paying special attention to ergonomics. The spas have been designed using the latest computer software technology to achieve perfect ergonomics.

Spa, Sabadell Tennis Club, Spain





NOS SPAS CRÉENT DES ESPACES UNIQUES, EXCEPTIONNELS ET ÉLÉGANTS  
POUR UNE HARMONIE DU CORPS ET DE L'ESPRIT !

OUR SPAS CREATE UNIQUE, EXCLUSIVE AND ELEGANT  
SPACES, TO BALANCE THE BODY AND MIND!



S P A S  
ENCASTRÉS · RECESSED

## LES BIENFAITS DE L'HYDROTHÉRAPIE

### **Installez-vous, détendez-vous et profitez...**

Les bienfaits de l'hydrothérapie remontent à l'antiquité, l'eau étant un élément essentiel à la survie de l'homme.

De nos jours, l'eau procure des vertus thérapeutiques très appréciées.

L'hydromassage est une solution naturelle qui soulage et améliore des états provoqués par notre rythme de vie actuel tels que le stress, l'anxiété et l'insomnie. Il stimule la circulation du sang et l'élimination des toxines du corps.

Il est également bénéfique pour le traitement de nombreuses maladies telles que les lésions osseuses et musculaires.



## THE BENEFITS OF HYDROTHERAPY

### **Sit back, relax and enjoy...**

The benefits of hydrotherapy have been known since ancient times, with water being an essential element for human survival.

In modern times, water is known for its therapeutic benefits. Hydrotherapy is a natural solution for relieving and improving conditions such as stress, anxiety and insomnia caused by our modern pace of life. It helps stimulate the circulation of the blood and remove toxins from the body.

It is also an excellent ally in the treatment of various illnesses, as well as injuries to the bones and muscles.

## LES BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES DE SES JETS...

Chacun des jets du spa est destiné à masser une zone spécifique du corps. Le pouvoir relaxant généré sur les muscles offre des bienfaits thérapeutiques.

Grâce au système venturi, les jets d'eau agissent de façon ciblée et tonifiante sur une zone précise du corps. Les milliers de bulles créent un enveloppement et génèrent ainsi un massage "bien-être" sur la peau.

## THE THERAPEUTIC EFFECTS...

Each jet in the spa bath is designed to massage specific parts of the body and provide a therapeutic effect by relaxing the muscles.

The water jets act in a localised and invigorating manner on a particular part of the body thanks to the Venturi system. The thousands of bubbles pumped out by the compressor surround the body, giving a relaxing surface massage to the skin.



Jet d'eau à pression  
Water pressure jet



Jet d'eau à haute pression  
High flow rate water pressure jet



Jet d'air relaxant  
Air relaxation jet

## POURQUOI UTILISER DE L'INOX ?

Pour sa **durabilité**, il est complètement **réutilisable et 100 % recyclable**: réduit l'impact environnemental.

Pour son **adaptabilité et durabilité**. Il s'agit de l'un des matériaux qui subit le moins de dégradation avec le passage du temps.

Pour son **élégance** et sa **résistance thermique** qui le rendent idéal pour des installations en intérieur ou en extérieur.

Pour ses propriétés **hygiéniques** et **d'étanchéité** qui garantissent une eau propre longtemps. Conséquence directe: la réduction d'utilisation de produits chimiques.



## WHY STAINLESS STEEL?

Due to its **sustainability**, it is completely **reusable and 100% recyclable**, thus reducing environmental impact.

Due to its **moldability** and **durability** (deteriorates less with the passage of time).

Due to its **elegance** and **thermal resistance** that make it ideal for the exterior and interior.

Due to its **sealing** and **hygienic properties**, water is kept and kept clean for long periods of time, thus reducing the use of chemicals.



# VULCANO SPA - 71469

SPA ENCASTRÉ · RECESSED SPA



Spa Vulcano **6 places (6 / -)**. Monobloc en acier inoxydable AISI-316L satiné de 2 mm d'épaisseur.

Il comprend 6 positions assises avec différents types d'hydromassage pour la zone lombaire et les mollets.

Dimensions: Ø 230 x 90 cm.


Caractéristiques : 12 jets de massage (eau); 18 buses d'hydromassage à effet Venturi (Air/Eau); 3 projecteurs LED; 2 boutons piézoélectriques.

The Vulcano spa has **6 seats (6 / -)**. Manufactured in one piece in satin-finish AISI-316L stainless steel with a thickness of 2 mm.

It has 6 seats with different types of hydromassage in the lumbar and calf areas.

Dimensions: Ø 230 x 90 cm.

Features: 12 massage jets (water). 18 air nozzles (air). 3 projectors. 2 piezoelectric buttons.





## MERCURIO SPA - 71470

SPA ENCASTRÉ · RECESSED SPA



Le spa Mercurio offre **4 places (2 / 2)**. Monobloc en acier inoxydable AISI-316L satiné de 2 mm d'épaisseur.

Il comprend 2 places allongées avec hydromassage corporel, des repose-têtes en bois et 2 places assises avec hydromassage dans la zone lombaire et les mollets.

Dimensions : 270 x 230 x 90 cm.



Caractéristiques : 12 jets de massage (eau); 32 buses d'hydromassage à effet Venturi (Air/Eau); 2 projecteurs LED; 2 boutons piézoélectriques.

The Mercurio spa has **4 seats (2/2)**. Manufactured in one piece in satin-finish AISI-316L stainless steel with a thickness of 2 mm.

It has 2 beds of corporal hydromassage, wooden headrest and 2 seats with hydromassage on the back and calves.

Dimensions: 270 x 230 x 90 cm.

Features: 12 massage jets (water). 32 air nozzles (air). 2 projectors. 2 piezoelectric buttons.





Le spa Venus propose **4 places (2 / 2)**. Monobloc en acier inoxydable AISI-316L satiné de 2 mm d'épaisseur.

Il comprend 2 places allongées d'hydromassage corporel, des repose-têtes rembourrés et 2 places assises avec hydromassage dans la zone lombaire et les jambes.

Spa à débordement.

Dimensions : 211 x 211 x 90 cm.

Caractéristiques : 20 jets de massage (eau); 16 buses d'hydromassage à effet Venturi (Air/Eau); 4 projecteurs LED; 2 boutons piézoélectriques.



The Venus spa has **4 seats (2/2)**. Manufactured in one piece in **satin-finish AISI-316L stainless steel** with a thickness of 2 mm.

It has 2 corporal hydromassage, beds, a padded headrest and 2 seats with hydromassage on the back and legs.

Overflow spa.

Dimensions: 211 x 211 x 90 cm.

Features: 20 massage jets (water), 16 air nozzles, 4 projectors, 2 piezoelectric buttons.





Le spa en inox Minerva offre **4 positions d'hydromassage.** 2 places allongées d'hydromassage corporel et 2 places assises avec jets de massage pour le dos, les lombaires et les jambes. Il est équipé de projecteurs permettant de créer différentes ambiances grâce à un éclairage couleurs RGB.

#### Spa avec skimmer

Dimensions : 205 x 205 x 90 cm.



Caractéristiques : 28 jets de massage (eau); 28 buses d'hydromassage à effet Venturi (Air/Eau); 5 projecteurs LED; 2 boutons piézoélectriques.

The stainless steel Minerva spa has **four hydromassage positions**, two body massage beds and two seats with massage jets on the back, lumbar region and legs. It includes projectors that allow different environments to be made with the different projectors colors.

#### Spa with skimmer.

Dimensions: 205 x 205 x 90 cm.

Features: 28 massage jets (water). 28 air nozzles. 5 projectors. 2 piezoelectric buttons.







## NEPTUNO SPA - 71473

SPA ENCASTRÉ · RECESSED SPA

Le Spa Neptune se compose de **5 places (5 / -)**.  
**Monobloc en acier inoxydable AISI-316L satiné** de 2 mm d'épaisseur.

5 places assises avec différents types d'hydromassage pour le dos et les jambes.

Dimensions : 254 x 220 x 100 cm.



Caractéristiques : 23 jets de massage (eau); 20 buses d'hydromassage à effet Venturi (Air/Eau); 3 projecteurs LED; 2 boutons piézoélectriques.

The Neptuno spa has **5 seats (5/-)**.  
**Manufactured in one piece in satin-finish AISI-316L stainless steel** with a thickness of 2 mm.

It has 5 seats with different types of hydromassage in back and legs.

Dimensions: 254 x 220 x 100 cm.

Features: 23 massage jets (water). 20 air nozzles. 3 projectors. 2 piezoelectric buttons.





Le Spa Zeus comprend **7 places (5 / 2)**. Monobloc en acier inoxydable AISI-316L satiné de 2 mm d'épaisseur.

Avec 2 places allongées d'hydromassage corporel, des repose-têtes rembourrés et 5 places assises avec hydromassage dans le dos et les jambes.

Spa à débordement.

Dimensions : 419 x 221 x 104 cm.

Caractéristiques : 25 jets de massage (eau); 62 buses d'hydromassage à effet Venturi (Air/Eau); 2 projecteurs LED; 3 boutons piézoélectriques.



The Zeus spa has **7 seats (5/2)**. Manufactured in one piece in **satin-finish AISI-316L stainless steel** with a thickness of 2 mm.

It has 2 corporal hydromassage, beds, a padded headrest and 5 seats with hydromassage on the back and legs.


Overflow spa.

Dimensions: 419 x 221 x 104 cm.

Features: 25 massage jets (water). 62 air nozzles. 2 LED projectors. 3 piezoelectric buttons.



## Z E U S   S P A - 7 1 4 7 4 S P A   E N C A S T R É · R E C E S S E D   S P A





# A P O L O S P A S

SPA ENCASTRÉ · RECESSED SPA



## APOLO 6

Code 71475

**6 places / 6 seat (6/-).**

Dimensions: 283 x 221 x 114 cm.

## APOLO 8

Code 71476

**8 places / 8 seat (8/-).**

Dimensions: 347 x 221 x 114 cm.

## APOLO 10

Code 71477



**10 places / 10 seat (10/-).**

Dimensions: 411 x 221 x 114 cm.

Le spa Apolo est un monobloc en acier inoxydable AISI-316L satiné. Épaisseur 2 mm.

Spa à débordement.

Caractéristiques : jets de massage (eau); buses d'hydromassage à effet Venturi (Air/Eau); projecteurs LED; boutons piézoélectriques.



The Apolo spa is manufactured in one piece in satin-finish AISI-316L stainless steel. Thickness of 2 mm.

Overflow spa.

Features: Massage jets (water). Air nozzles. LED projector. Piezoelectric buttons.

Baignoire individuelle monobloc en acier inoxydable AISI-316L satiné.

Épaisseur 2 mm.

Dimensions: 194 x 92 x 73 cm.

Code: **71478 Sense 1** (encastrée).

Code: **71479 Sense 1 UP** (avec meuble).

Caractéristiques : 14 buses d'hydromassage à effet Venturi (Air/Eau). Avec bouton piézoélectrique et bonde de fond. Mitigeur eau froide et chaude. Repose-tête de couleur noire et poignées latérales.



**Single bathtub. Manufactured in one piece in satin-finish AISI-316L stainless steel.** Thickness: 2 mm.

Dimensions: 194 x 92 x 73 cm.

Code: **71478 Sense 1** (Embedded).

Code: **71479 Sense 1 UP** (With cabinet).

Features: 14 air nozzles, with piezoelectric button and main drain. Hot and cold water mixer tap. Black headboard and handles.



## S E N S E 1 B A T H

### BAIGNOIRE MEUBLE OU ENCASTREE · RECESSED | CABINET



# SENSE 2 DOUBLE BATH

BAIGNOIRE MEUBLE OU ENCASTREE · RECESSED | CABINET



Baignoire double, monobloc en acier inoxydable AISI-316L satiné. Épaisseur 2 mm.

Dimensions : 194 x 165 x 73 cm.

Code : **71480 Sense 2** (encastrée).

Code : **71481 Sense 2 UP** (avec meuble).

Caractéristiques : 28 buses d'hydromassage à effet Venturi (Air/Eau). Avec bouton piézoélectrique et bonde de fond. Mitigeur eau froide et chaude. Repose-tête de couleur noire et poignées latérales.


Double bath, **manufactured in one piece in satin-finish AISI-316L stainless steel**. Thickness: 2 mm.


Dimensions: 194 x 165 x 73 cm.

Code: **71480 Sense 2** (Embedded).

Code: **71481 Sense 2 UP** (With cabinet).

Features: 28 air nozzles, with 2 piezoelectrics buttons and main drain. Hot and cold water mixer tap. Black headboard and handles.





## COLD PLUNGE 1 - 71482

BASSIN D'EAU FROIDE · PORTABLE PUBLIC



Cold plunge 1, Bassin d'eau froide. **Monobloc en acier inoxydable AISI-316L satiné.** Épaisseur 2 mm avec escalier.

Un bain rafraîchissant à 13 °C pour stimuler corps et esprit.

Dimensions : 218 x 98 x 108 cm.


Caractéristiques : 1 projecteur LED et 1 skimmer.

Cold plunge 1. Pool of cold water. **Manufactured in one piece in satin-finish stainless steel AISI-316L.** A thickness of 2 mm, with a ladder.

A refreshing bath at about 13 °C to comfort the body and mind.

Dimensiones: 218 x 98 x 108 cm.

Features: 1 projector and 1 skimmer.





## COLD PLUNGE 2 - 71483

BASSIN D'EAU FROIDE · PORTABLE PUBLIC



Cold plunge 2, bassin d'eau froide. **Monobloc en acier inoxydable AISI-316L satiné.** Épaisseur 2 mm. Avec escalier.

Un bain rafraîchissant à 13 °C pour stimuler corps et esprit.

Dimensions : 358 x 98 x 108 cm.


Caractéristiques : 2 projecteurs LED et 1 skimmer

Cold plunge 2. Pool of cold water. **Manufactured in one piece in satin-finish stainless steel AISI-316L.** A thickness of 2 mm, with steps.

A refreshing bath at about 13 °C to comfort the body and mind.

Dimensiones: 358 x 98 x 108 cm.

Features: 2 projectors and 1 skimmer.







**STAINLESS STEEL POOLS**

PISCINES EN INOX






Centre Wellness Inúu (Andorra) - Arquitecte: Jean-Michel Ruols

Piscine monobloc **en acier inoxydable AISI-316L** satiné.  
Épaisseur 2 mm. **Avec skimmer ou débordement.** Fond en relief antidérapant.

- Équipement incluant la préinstallation hydraulique.
- Prête à être connectée.
- Installation facile, sans travaux.
- Sécurité et qualité supérieure.

Pool manufactured in one piece in satin-finish, **AISI-316L stainless steel**. 2 mm thickness. With skimmer or overflow channel. Non-slip bottom.



# STAINLESS STEEL POOLS

BASSIN INOX · PORTABLE PUBLIC



Afin de répondre à toutes les attentes, nous avons conçu 4 modèles de piscine en inox qui séduiront les amateurs d'élégance et de sobriété. La qualité des matériaux et des finitions font la différence.

C'est un plaisir pour les sens !

Bassin en Inox AISI 316L réalisé en un seul module. Cuve en Inox épaisseur 2 mm. **Avec skimmer ou débordement.** Fond en relief antidérapant. Équipement incluant la préinstallation hydraulique Prête à être connectée. Installation facile, sans travaux. Sécurité et qualité supérieure.



OPTIMAL MODEL

WELLNESS MODEL



5x3x1.2 | 7x3x1.2 | 9x3x1.2 | 12x3x1.2

D I M E N S I O N S · D I M E N S I O N S



COMFORT MODEL

SPORT MODEL



In order to satisfy all your needs we have designed four models of stainless steel pools for those looking for an elegant and sober lifestyle. The quality of their materials and finishes set them apart.

They are a gift for the senses!

Constructed in **one piece** of **AISI-316L satin stainless steel**. Thickness of 2 mm. **With skimmer or overflow channel**.

**Non-slip** floor. Hydraulic pre-installation included. Ready to connect. Easy installation, without building work. Total security and quality.



# INSTALLATION

## SPAS - PISCINES · SPAS - POOLS

PRÉPARATION DU TERRAIN  
PREPARATION OF THE GROUND



Les fondations du spa ou de la piscine doivent être réalisées en tenant compte des dimensions ou poids réels du projet.

The base the spa or pool must be prepared.

TRANSFERT SUR L'EMPLACEMENT FINAL  
TRANSFER TO LOCATION



Fabrication d'un seul module, son transport doit être effectué par un prestataire homologué.

Manufactured in one piece, your transfer must be made by an authorized mode of transport.



Le transfert s'effectue à l'aide d'une semi-remorque ou d'un camion parfaitement protégé afin de garantir une livraison sans dommage.

The transfer must be made in a reinforced trailer or truck so that it arrives at its destination in perfect condition.

GRUTAGE  
TRANSFER BY CRANE



Les installations doivent être aisément accessibles (extérieures) afin d'y installer la grue utilisée pour le déchargement et la mise en place du spa ou de la piscine à son emplacement définitif.

Facilities must have easy access (outside) to be able to install the crane that will help to unload the Spa or Pool and put it in place.

DÉCHARGEMENT DE LA PISCINE  
UNLOADING THE POOL



L'installation devra être inspectée et validée afin de s'assurer que l'ensemble est parfaitement en place.

The installation must be checked and secured so that everything is in perfect order.

NIVELLEMENT ET PARAMÉTRAGE  
LEVELING AND ADJUSTMENTS



Après avoir effectué la dernière étape consistant à réaliser les branchements et à mettre la piscine en marche, cet espace de bien-être et de relaxation est prêt à accueillir ses utilisateurs.

Assembling the connections and putting it into operation is the last step before you can enjoy a relaxing and dreamed of space of well-being.



# ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES POUR PISCINE




## FONTAINES ET JEUX D'EAU

B U S E   E N   A C I E R   I N O X Y D A B L E

Les fontaines ornementales et leurs accessoires sont un élément décoratif pour la création d'un espace extraordinaire.

# ACCESSORIES FOR POOLS



## ORNAMENTAL FOUNTAINS

S T A I N L E S S   S T E E L   N O Z Z L E S

The optional accessories for ornamental fountains in pools make them a decorative, and spectacular feature for enjoyment.



# Artisan de l'inox

## Stainless steel craftsmen



W H O      W E      A R E  
Q U I      S O M M E S - N O U S      ?



## ARTISAN DE L'INOX


Notre flexibilité et dynamisme ainsi que, notre adaptation aux besoins et réglementations de chaque marché, nous ont amenés à concevoir des piscines dans plus de 60 pays. AstralPool est ainsi la marque avec le plus grand champs d'intervention à l'échelle internationale.



Centre Wellness Inúu (Andorra) - Architecte: Jean-Michel Ruols.

DES SOLUTIONS GLOBALES,  
UN DESIGN UNIQUE ET LE  
DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS  
SUR MESURE POUR CRÉER DES  
ESPACES WELLNESS EXCLUSIFS.


INTEGRAL SOLUTIONS,  
UNIQUE DESIGNS AND  
CUSTOM SOLUTIONS  
DEVELOPED CREATE  
EXCLUSIVE SPACES IN A  
WELLNESS ENVIRONMENT



## STAINLESS STEEL CRAFTSMEN

Our flexibility and dynamism, as well as our adaptation to the needs and regulations of each market, have led us to build steel solutions in more than 60 countries, making us one of the companies with the greatest international outreach in the sector.

AstralPool conçoit & commercialise des spas & piscines en Inox dans tous les pays du globe. Fabricant espagnol, occupe le 1er rang parmi les principaux acteurs européens.





Our company manufactures and markets spas around the world. It is the leading producer of stainless spas in Spain and one of the leading manufacturers in Europe.

Nous réalisons des projets globaux de piscines et de spas, adaptables à tout secteur d'activité (hôtels, gymnases, centres de bien-être, espaces médicaux & de rééducation...).


Notre champs d'intervention s'étend également au secteur privé.



Cascade Taufes Campo Ture, Italy



We carry out integral swimming pool and spa projects, adaptable to any sector (hotels, gyms, wellness centres, etc.).








The background of the image features a complex, abstract pattern of blue and white swirling lines, resembling smoke or liquid flowing through a grid. The lines are primarily blue, with varying shades creating depth and movement against a white background.





TECHNICAL  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# SPAS EN INOX | STAINLESS STEEL SPAS



MODÈLE	VULCANO SPA 71469	MERCURIO SPA 71470	VENUS SPA 71471	MINERVA SPA 71472	NEPTUNO SPA 71473
<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>					
Dimensions intérieures	Ø1,73 x 0,81 m	2,10 x 1,70 x 0,80 m	1,68 x 1,53 x 0,70 m	1,85 x 1,85 x 0,80m	1,86 x 1,61 x 0,90 m
Dimensions extérieures	Ø2,30 x 0,90 m	2,70 x 2,30 x 0,90 m	2,11 x 2,11 x 0,90 m	2,05 x 2,05 x 0,90m	2,54 x 2,20 x 1,00 m
Places (assises / allongées)	6 (6/-)	4(2/2)	4(2/2)	4(2/2)	5(5/-)
Capacité en eau	1,5 m³	2 m³	1,23 m³	1,2 m³	1,2 m³
Poids (Vide / Plein)	400 - 1900 kg	900 - 2900 kg	325 - 1560 kg	650 - 1850 kg	400 / 1600 kg
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>					
Nombre de jets de massage (eau)	12	12	20	28	23
Nombre de buses d'hydromassage	18	32	16	28	20
À débordement / skimmer	À débordement / Overflow	À débordement / Overflow	À débordement / Overflow	Skimmer	À débordement / Overflow
Goulotte de débordement	4	4	8	-	6
Bouches de refoulement	2	2	1	2	2
Bouches d'aspiration	1	1	No	No	1
Bondes	1	1	1	1	1
Repose-tête	Non / No	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Non / No
Projecteurs LED	3	2	4	5	3
Bouton-poussoir piézoélectrique	2	2	2	2	2
<b>OPTIONS (NON INCLUSES)</b>					
Grille de débordement en inox	En option / Optional				
Grille de débordement en bois	En option / Optional				
Couverture	En option / Optional				
<b>ÉQUIP. EXTÉRIEUR CONSEILLÉ</b>					
Kit de filtration compact	05135	05135	05135	Sur demande / On request	16412
Bac tampon	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Non / No	Oui / Yes

# SPAS EN INOX | STAINLESS STEEL SPAS



ZEUS SPA 71474	APOLO 6 SPA 71475	APOLO 8 SPA 71476	APOLO 10 SPA 71477	MODEL CODES
<b>GENERAL SPECIFICATIONS</b>				
3,48 x 1,50 x 1,00 m	2,23 x 1,61 x 1,03 m	2,87 x 1,61 x 1,03 m	3,51 x 1,61 x 1,03 m	Internal dimensions
4,19 x 2,21 x 1,04 m	2,83 x 2,21 x 1,14 m	3,47 x 2,21 x 1,14 m	4,11 x 2,21 x 1,14 m	External dimensions
7(5/2)	6(6/-)	8(8/-)	10(10/-)	Positions (Seats / Loungers)
2,65 m <sup>3</sup>	2,40 m <sup>3</sup>	3,20 m <sup>3</sup>	4,00 m <sup>3</sup>	Water capacity
650 - 3300 kg	500 / 2900 kg	700 / 3900 kg	720 / 4720 kg	Empty weight / Full Weight
<b>CHARACTERISTICS</b>				
25	34	40	56	No. Massage jets (water)
62	16	24	24	No. Air nozzles (air)
À débordement / Overflow	À débordement / Overflow	À débordement / Overflow	À débordement / Overflow	Overflow / Skimmer
6	4	6	8	Overflow suction
3	2	4	4	Return inlet
1	1	1	1	Bottom cleaner nozzles
1	1	2	2	Main drain
Oui / Yes	Non / No	Non / No	Non / No	Headrests
2	2	2	4	LED projectors
3	2	2	2	Piezoelectric button
<b>OPTIONS (Not included)</b>				
Oui / Yes	En option / Optional	En option / Optional	En option / Optional	Stainless steel overflow grille
En option / Optional	En option / Optional	En option / Optional	En option / Optional	Wooden overflow grille
En option / Optional	En option / Optional	En option / Optional	En option / Optional	Isolating cover
<b>RECOMMENDED EQUIPMENT</b>				
Sur demande / On request	16412	43639	43639	Compact filtration kit
Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Balance tank

# KITS COMPACTS POUR SPAS | OPTIONAL KITS COMPACT FOR SPAS




MODÈLE	KIT 50	KIT 75	KIT 75 2M	KIT 75 3M	MODEL
CODE	<b>04015</b>	<b>05135</b>	<b>16412</b>	<b>43639</b>	CODES
<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>					<b>GENERAL SPECIFICATIONS</b>
Filtre	Ø 500	Ø 650	Ø 650	Ø 650	Filter
Pompe de filtration	0,60 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	Filtration pump
Pompe de massage (P1)	1,4 Kw	1,4 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw + 2,7 Kw	Massage pump (P1)
Blower	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	Air blower
Chauffage électrique	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	Standard heater power
Ozonateur	En option / Optional	En option / Optional	En option / Optional	Oui / Yes	Ozonator
Dosage auto.+ contrôle pH et chlore	En option / Optional	En option / Optional	-	-	Aut. dosage + control pH and chlorine
Échangeur eau - eau 20 kW	En option / Optional	Water/water heat exchanger 20 Kw			
Boutons / Commande	Piézoélectriques / Piezoelectric	Piézoélectriques / Piezoelectric	Piézoélectriques / Piezoelectric	Piézoélectriques / Piezoelectric	Buttons / Control
Puissance nécessaire (W)	9,362 W	9,582 W	11,802 W	14,485 W	Power requirement Low Amp (W)
Puissance nécessaire (A)	18,1 A	19,2 A	23 A	27,5 A	Power requirement (A)
Tension	400 V III + N	Voltage			

# GRILLES PÉRIMÉTRIQUES & ACCESSOIRES | OPTIONAL GRILLE AND GADGETS

					
MODÈLE	GRILLE EN PLASTIQUE <b>PLASTIC GRILLE</b>	GRILLE EN INOX <b>STAINLESS STEEL GRILLE</b>	GRILLE EN BOIS <b>WOODEN GRILLE</b>	GRILLE EN BOIS IPE <b>WOODEN GRILLE IPE</b>	MODEL
CODE	<b>05581 - 05582</b>	<b>32415 - 32416</b>	<b>71497</b>	<b>71496</b>	CODES

					
MODÈLE	CASCADE D'EAU <b>WATER CURTAIN</b>	BOUCHE CIRCULAIRE <b>CIRCULAR CANNON</b>	BANC HYDROMASSAGE <b>HYDROMASSAGE BENCH</b>	LIT D'HYDROMASSAGE <b>HYDROMASSAGE BED</b>	MODEL
CODE	<b>20130</b>	<b>52242</b>	<b>71498</b>	<b>71497</b>	-
					CODES





# BAIGNOIRES D'HYDROMASSAGE | HYDROMASSAGE BATH BASSIN D'EAU FROIDE | COLD PLUNGE



MODÈLE	SENSE 1	SENSE 1 UP	SENSE 2	SENSE 2 UP	COLD PLUNGE 1	COLD PLUNGE 2	MODEL
CODE	71478	71479	71480	71481	71482	71483	CODES
<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>						<b>GENERAL SPECIFICATIONS</b>	
Dimensions intérieures	1,74x0,72x0,51m	1,74x0,72x0,51m	1,74x1,45x0,51m	1,74x1,45x0,51m	2,00x0,80x0,85m	3,40x0,80x0,85m	Internal dimensions
Dimensions extérieures	1,94x0,92x0,73m	1,94x0,92x0,73m	1,94x1,65x0,73m	1,94x1,65x0,73m	2,18x0,98x1,08m	3,58x0,98x1,08m	External dimensions
Places (assises / allongées)	1(- / 1)	1(- / 1)	2(- / 2)	2(- / 2)	-	-	Positions (Seats / Loungers)
Capacité en eau	0,80 m <sup>3</sup>	0,80 m <sup>3</sup>	1,55 m <sup>3</sup>	1,55 m <sup>3</sup>	0,90 m <sup>3</sup>	1,33 m <sup>3</sup>	Water capacity
Poids (Vide / Plein)	140 / 740 kg	180 / 780 kg	200 / 1400 kg	260 / 1460 kg	300 / 1200 kg	400 / 1730 kg	Empty weight / Full Weight
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>						<b>CHARACTERISTICS</b>	
Nombre de jets de massage (eau)	-	-	-	-	-	-	No. Massage jets (water)
Nombre de buses d'hydromassage	14	14	28	28	-	-	No. Air nozzles (air)
À débordement / skimmer	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Skimmer	Skimmer	Overflow / Skimmer
Goulotte de débordement	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	-	-	Overflow suction
Bouches de refoulement	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	1	2	Return inlet
Bouches d'aspiration	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	1	1	Bottom cleaner nozzles
Bondes	1	1	1	1	1	1	Main drain
Repose-tête	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	-	-	Headrests
Projecteurs LED	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	1	2	LED projectors
Bouton piézoélectrique	1	1	2	2	Non / No	Non / No	Piezoelectric button
<b>OPTIONS (NON INCLUSES)</b>						<b>OPTIONS (Not included)</b>	
Grille de débordement en Inox	Non / No	Stainless steel overflow grille					
Grille de débordement en bois	Non / No	Wooden overflow grille					
Couverture	Non / No	Isolating cover					
<b>ÉQUIP. EXTÉRIEUR CONSEILLÉ</b>						<b>RECOMMENDED EQUIPMENT</b>	
Kit de filtration compact	Non / No	Compact filtration kit					
Bac tampon	Non / No	Balance tank					

# 5 x 3 x 1,2 m PISCINES EN INOX | STAINLESS STEEL POOLS

AVEC SKIMMER  
WITH SKIMMER



AVEC DÉVERSOIR  
WITH OVERFLOW

MODÈLE

**OPTIMAL**

**WELLNESS**

**OPTIMAL**

**WELLNESS**

**SPORT**

MODEL

CODE

**71499**

**71500**

**71501**

**71502**

**71503**

CODES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

GENERAL SPECIFICATIONS

Dimensions intérieures	5 x 2,85 x 1,2 m					Internal dimensions
Dimensions extérieures	5,7 x 3,6 x 1,3 m					External dimensions
Capacité en eau	18 m <sup>3</sup>					Water capacity
Poids (Vide / Plein)	2100 Kg - 20100 Kg	2300 Kg - 20300 Kg	2300 Kg - 20300 Kg	2550 Kg - 20550 Kg	2300 Kg - 20300 Kg	Empty weight / Full weight

CARACTÉRISTIQUES

CHARACTERISTICS

Skimmers	2	2	-	-	-	Skimmers
Goulotte de débordement	-	-	2	2	2	Overflow suction
Bouches de refoulement	3	4	3	4	3	Return inlet
Bouches d'aspiration	1	1	1	1	1	Bottom cleaner nozzle
Bondes	2	2	2	2	2	Main drains
Projecteurs	2	2	2	2	2	Projectors

ACCESOIRES

ACCESSORIES

Échelle (3 marches)	✓	-	✓	-	✓	Ladder (3 steps)
Marches	-	✓	-	✓	-	Steps
Banc d'hydromassage	-	✓	-	✓	-	Hydromassage bench
Cascade d'hydromassage	-	✓	-	✓	-	Hydromassage cascade
Canon d'hydromassage	-	✓	-	✓	-	Hydromassage water jet
Lit hydromassant	-	-	-	-	-	Hydromassage beds
Nage à contre-courant	-	-	-	-	✓	Countercurrent
Couverture	-	✓	-	✓	-	Cover




ÉQUIPEMENTS CONSEILLÉS

RECOMMENDED EQUIPMENT RE

Bouton et temp. d'hydro.	-	45218 + 35761	-	45218 + 35761	-	Hydraulic button and timer
Blower pour lit hydro.	-	-	-	-	-	Blower pump for hydro beds.
Blower pour banc hydro.	-	35388	-	35388	-	Blower pump for hydro bank.



# 7 x 3 x 1,2 m PISCINES EN INOX | STAINLESS STEEL POOLS

AVEC SKIMMER  
WITH SKIMMER



MODÈLE	OPTIMAL	WELLNESS	COMFORT
CODE	<b>71504</b>	<b>71505</b>	<b>71506</b>
<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>			
Dimensions intérieures		7 x 2,85 x 1,2 m	
Dimensions extérieures		7,7 x 3,6 x 1,3 m	
Capacité en eau		24 m <sup>3</sup>	
Poids (Vide / Plein)	2650 Kg - 26650 Kg	2850 Kg - 26850 Kg	3000 Kg - 27000 Kg
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Skimmers	2	2	2
Goulotte de débordement	-	-	-
Bouches de refoulement	3	4	3
Bouches d'aspiration	1	1	1
Bondes	2	2	2
Projecteurs	2	2	2
<b>ACCESOIRES</b>			
Échelle (3 marches)	✓	-	-
Marches	-	✓	✓
Banc d'hydromassage	-	✓	✓
Cascade d'hydromassage	-	✓	✓
Canon d'hydromassage		✓	✓
Lit hydromassant	-	-	✓
Nage à contre-courant	-	-	-
Couverture	-	✓	-
<b>ÉQUIPEMENTS CONSEILLÉS</b>			
Bouton et temp. d'hydro.	-	45218 + 35761	45218 + 35761
Blower pour lit hydro.	-	-	31091
Blower pour banc hydro.	-	35388	35388

# 7 x 3 x 1,2 m PISCINES EN INOX | STAINLESS STEEL POOLS






AVEC DÉVERSOIR  
WITH OVERFLOW

OPTIMAL 71507	WELLNESS 71508	COMFORT 71509	SPORT 71510	MODEL CODES
<b>GENERAL SPECIFICATIONS</b>				
7 x 2,85 x 1,2 m				Internal dimensions
7,7 x 3,6 x 1,3 m				External dimensions
24 m <sup>3</sup>				Water capacity
2550 Kg - 26550 Kg	3100 Kg - 27100 Kg	3300 Kg - 27300 Kg	2550 Kg - 26550 Kg	Empty weight / Full weight
<b>CHARACTERISTICS</b>				
-	-	-	-	Skimmers
2	2	2	2	Overflow suction
3	4	4	3	Return inlet
1	1	1	1	Bottom cleaner nozzle
2	2	2	2	Main drains
2	2	2	2	Projectors
<b>ACCESSORIES</b>				
✓	-	-	✓	Ladder (3 steps)
-	✓	✓	-	Steps
-	✓	✓	-	Hydromassage bench
-	✓	✓	-	Hydromassage cascade
-	✓	✓	-	Hydromassage water jet
-	-	✓	-	Hydromassage beds
-	-	-	✓	Countercurrent
-	✓	✓		Cover
<b>RECOMMENDED EQUIPMENT</b>				
-	45218 + 35761	45218 + 35761	-	Hydraulic button and timer
-	-	31091	-	Blower pump for hydro beds.
-	35388	35388	-	Blower pump for hydro bank.





# 9 x 3 x 1,2 m PISCINES EN INOX | STAINLESS STEEL POOLS

AVEC SKIMMER  
WITH SKIMMER



MODÈLE	OPTIMAL	WELLNESS	COMFORT
CODE	71511	71512	71513
<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>			
Dimensions intérieures		8,84 x 2,85 x 1,2 m	
Dimensions extérieures		9,6 x 3,6 x 1,3 m	
Capacité en eau		31 m <sup>3</sup>	
Poids (Vide / Plein)	3250 Kg - 34250 Kg	3350 Kg - 34350 Kg	3500 Kg - 34500 Kg
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Skimmers	3	3	3
Grille de débordement	-	-	-
Bouches de refoulement	4	5	4
Bouches d'aspiration	1	1	1
Bondes	2	2	2
Projecteurs	2	2	2
<b>ACCESOIRES</b>			
Échelle (3 marches)	✓	-	-
Marches	-	✓	✓
Banc d'hydromassage	-	✓	✓
Cascade d'hydromassage	-	✓	✓
Canon d'hydromassage	-	✓	✓
Lit hydromassant	-	-	✓
Nage à contre-courant	-	-	-
Couverture	-	✓	-
<b>ÉQUIPEMENTS CONSEILLÉS</b>			
Bouton et temp. d'hydro.	-	45218 + 35761	45218 + 35761
Blower pour lit hydro.	-	-	-
Blower pour banc hydro.	-	35388	35388

# 9 x 3 x 1,2 m PISCINES EN INOX | STAINLESS STEEL POOLS






AVEC DÉVERSOIR  
WITH OVERFLOW

OPTIMAL <b>71514</b>	WELLNESS <b>71515</b>	COMFORT <b>71516</b>	SPORT <b>71517</b>	MODEL CODES
<b>GENERAL SPECIFICATIONS</b>				
		8,84 x 2,85 x 1,2 m		Internal dimensions
		9,6 x 3,6 x 1,3 m		External dimensions
		31 m <sup>3</sup>		Water capacity
3050 Kg - 34050 Kg	3500 Kg - 34500 Kg	3700 Kg - 34700 Kg	3050 Kg - 34050 Kg	Empty weight / Full weight
<b>CHARACTERISTICS</b>				
-	-	-	-	Skimmers
3	3	3	3	Overflow suction
4	5	5	4	Return inlet
1	1	1	1	Bottom cleaner nozzle
2	2	2	2	Main drains
2	2	2	2	Projectors
<b>ACCESSORIES</b>				
✓	-	-	✓	Ladder (3 steps)
-	✓	✓	-	Steps
-	✓	✓	-	Hydromassage bench
-	✓	✓	-	Hydromassage cascade
-	✓	✓	-	Hydromassage water jet
-	-	✓	-	Hydromassage beds
-	-	-	✓	Countercurrent
-	✓	✓		Cover
<b>RECOMMENDED EQUIPMENT</b>				
-	45218 + 35761	45218 + 35761	-	Hydraulic button and timer
-	-	31091	-	Blower pump for hydro beds.
-	35388	35388	-	Blower pump for hydro bank.

# 12 x 3 x 1,2 m PISCINES EN INOX | STAINLESS STEEL POOLS

AVEC SKIMMER  
WITH SKIMMER



## MODÈLE

### OPTIMAL

**71518**

### WELLNESS

**71519**

### COMFORT

**71520**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions intérieures	11,84 x 2,85 x 1,2 m		
Dimensions extérieures	12,6 x 3,6 x 1,3 m		
Capacité en eau	41 m <sup>3</sup>		
Poids (Vide / Plein)	4050 Kg - 45050 Kg	4200 Kg - 45200 Kg	4350 Kg - 45350 Kg

## CARACTÉRISTIQUES

Skimmers	4	4	4
Grille de débordement	-	-	-
Bouches de refoulement	5	6	5
Bouches d'aspiration	2	2	2
Bondes	2	2	2
Projecteurs	3	3	3





## ACCESOIRES

Échelle (3 marches)	✓	-	-
Marches	-	✓	✓
Banc d'hydromassage	-	✓	✓
Cascade d'hydromassage	-	✓	✓
Canon d'hydromassage	-	✓	✓
Lit hydromassant	-	-	✓
Nage à contre-courant	-	-	-
Couverture	-	✓	-

## ÉQUIPEMENTS CONSEILLÉS

Bouton et temp. d'hydro.	-	45218 + 35761	45218 + 35761
Blower pour lit hydro.	-	-	31091
Blower pour banc hydro.	-	35388	35388

# 12 x 3 x 1,2 m PISCINES EN INOX | STAINLESS STEEL POOLS



AVEC DÉVERSOIR  
WITH OVERFLOW

OPTIMAL 71521	WELLNESS 71522	COMFORT 71523	SPORT 71524	MODEL CODES
<b>GENERAL SPECIFICATIONS</b>				
11,84 x 2,85 x 1,2 m				Internal dimensions
12,6 x 3,6 x 1,3 m				External dimensions
41 m <sup>3</sup>				Water capacity
3850 Kg - 44850 Kg	4350 Kg - 45350 Kg	4500 Kg - 45500 Kg	3850 Kg - 44850 Kg	Empty weight / Full weight
<b>CHARACTERISTICS</b>				
-	-	-	-	Skimmers
4	4	4	4	Overflow suction
5	6	6	5	Return inlet
2	2	2	2	Bottom cleaner nozzle
2	2	2	2	Main drains
3	3	3	3	Projectors
<b>ACCESSORIES</b>				
✓	-	-	✓	Ladder (3 steps)
-	✓	✓	-	Steps
-	✓	✓	-	Hydromassage bench
-	✓	✓	-	Hydromassage cascade
-	✓	✓	-	Hydromassage water jet
-	-	✓	-	Hydromassage beds
-	-	-	✓	Countercurrent
-	✓	✓	-	Cover
<b>RECOMMENDED EQUIPMENT</b>				
-	45218 + 35761	45218 + 35761	-	Hydraulic button and timer
-	-	31091	-	Blower pump for hydro beds.
-	35388	35388	-	Blower pump for hydro bank.

# ACCESSOIRES FONTAINES ORNEMENTALES | ORNAMENTAL FOUNTAINS ACCESSORIES




MODÈLE CODE	BUSE NOZZLE -	SPEAR NOZZLE								MODEL CODES	
		4 67496	6 66639	8 66640	10 66641	GENERAL SPECIFICATIONS					
<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>											
Inlet	G 1" M		G 3/8" M		G 3/8" M		G 1/2" M		G 1/2" M		
Bouche diamètre (A)	Ø 12 mm		Ø 4 mm		Ø 6 mm		Ø 8 mm		Ø 10 mm		
Dimensions Ø Cxb	Ø 36 x 111 mm		Ø 21 x 52 mm		Ø 21 x 52 mm		Ø 24 x 6 mm		Ø 24 x 6 mm		
Hauteur du jet (m)	I/min	m.c.a.	I/min	m.c.a.	I/min	m.c.a.	I/min	m.c.a.	I/min	m.c.a.	
0,5	25,4	1,0	2,4	0,6	4,9	0,6	9,6	0,7	15,8	0,8	
0,75	30,2	1,3	2,9	1,0	6,1	0,9	11,6	0,9	19,3	1,1	
1	33,6	1,5	3,4	1,2	7,2	1,2	13,3	1,3	21,9	1,4	
1,25	39,0	2,0	3,8	1,5	8,5	1,4	15,9	1,6	24,8	1,7	
1,5	40,9	2,1	4,2	1,8	9,6	1,7	17,1	1,8	27,8	2,0	
1,75	45,8	2,6	4,7	2,3	11,0	2,0	19,5	2,1	32,0	2,4	
2	46,6	2,7	4,9	2,7	11,6	2,4	20,4	2,4	32,4	2,7	
2,5	51,9	3,2	5,4	3,1	13,2	3,0	23,2	3,1	36,6	3,4	
3	57,2	3,8	6,1	3,6	14,7	3,7	25,8	3,7	40,3	4,1	
3,5	62,9	4,5	6,6	4,2	15,6	4,3	28,1	4,4	44,3	4,8	
4	66,4	5,0	7,2	4,9	16,5	5,0	30,3	5,0	48,6	5,6	
5	75,1	6,2	-	-	-	-	35,0	6,1	54,8	7,1	
6	83,9	7,5	-	-	-	-	-	-	60,4	8,6	
7	91,7	8,6	-	-	-	-	-	-	-	7	
8	98,2	9,8	-	-	-	-	-	-	-	8	

# ACCESSOIRES FONTAINES ORNEMENTALES | ORNAMENTAL FOUNTAINS ACCESSORIES



MODÈLE	GLASSY JET S	GLASSY JET L	GLASSY JET S WITH JUMPING EFFECT	GLASSY JET L WITH JUMPING EFFECT	MODEL
CODE	<b>66559</b>	<b>66561</b>	<b>66560</b>	<b>66562</b>	CODES
<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>					<b>GENERAL SPECIFICATIONS</b>
Dimensions (Lx l x H) (mm)	270 x 220 x 380 mm	390 x 320 x 560	300 x 220 x 450	440 x 320 x 710	Dimensions (LxWxH) (mm)
Type de lumière	RGB - DMS	RGB - DMS	RGB - DMS	RGB - DMS	Light type
Tension d'alimentation (V)	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	Light nominal voltage (V)
Puissance (jet d'eau sautant) (W)	-	-	24	24	Power (Jumping) (W)
Puissance (Lumière) (W)	4	4	4	4	Power (Light) (W)
Puissance (Total) (W)	4,5	4,5	28	28	Power (Total) (W)
Raccordement arrivée d'eau	1" G	1" G	1" G	1" G	Water inlet connection
Diamètre du jet (mm)	12 Standard	16 Standard	12 Standard	16 Standard	Jet diameter (mm)
Profondeur maximale de l'eau (mm)	320	480	315	480	Maximum water depth (mm)
Surface d'extension du jet (*)	30-90	30-90	30-90	30-90	Jet rake range (*)
CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE	DMX (3 channel)	DMX (3 channel)	DMX (3 channel)	DMX (3 channel)	Light control
Contrôle du système de jets d'eau sautant	Relax	Relax	Relax	Relax	Jumping system control
Matériau	Stainless steel AISI-316	Stainless steel AISI-316	Stainless steel AISI-316	Stainless steel AISI-316	Material
Poids (kg)	7	20,5	12	26	Weight (Kg)
Parabole dynamique	With individually pump and frequency inverter		With individually pump and frequency inverter		Dynamic parabola
Parabole maximale d'eau.	4	6	4	6	Maximum parabola of water
Débit (max. parabole) (m <sup>3</sup> / h)	2	4,2	2	4,2	Flow (max parabola) (m <sup>3</sup> / h)
Pression (max. parabole) (bar)	0,4	0,6	0,4	0,6	Pressure (max.prabola) (bar)
Fonctionnement hydraulique	130 microns filtered water		130 microns filtered water		Hydraulic operation

## FINITIONS EXTÉRIEURES | OUTER FINISHING



Mur satiné  
Satin wall

Polissage électrolytique  
Electropolished accessories

Fond en relief antidérapant  
Buttoned floor

Soudures intérieures  
Interior welds

Soudures extérieures  
External welds

## **QUALITÉ**

Notre politique de qualité repose sur la mise en place d'une amélioration continue de nos processus de fabrication ainsi que, d'une optimisation de notre système de gestion. Cette charte qualité participe à la satisfaction des clients en répondant à leurs besoins & attentes.


Notre système de management de la qualité est certifié conforme à la norme S/UNE-EN ISO 9001:2000.

Nous nous réservons le droit de modifier totalement ou partiellement les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans préavis.

## **QUALITY**

Our Quality policy is based on continuous improvement. This has a direct impact, both on improvements to the management system, as well as improvements to processes or products and contributes favorably to meet the needs and expectations of our customers.

Our quality management system is certified S/UNE-EN ISO 9001:2000.



## **ENVIRONNEMENT**

Notre système de gestion environnementale est basé sur un système propre selon lequel tous les déchets générés sont triés afin de collaborer au recyclage et de contribuer à la protection de l'environnement.

À ce jour, un projet d'implantation de la norme SGMA S/ISO14001:2004 est en cours.

## **ENVIRONMENT**

Our environmental management system is based on our own system, through which all waste generated is managed selectively, in order to collaborate in recycling and contribute to the preservation of the environment.

Currently, an implementation project has been initiated: SGMA S / ISO14001:2004

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.



piscine-publique@fluidra.fr

[www.astralpool.com](http://www.astralpool.com)

**FLUIDRA**

